

استیرالبورز

ALBORZ



فهرست

معرفی نامه ..... ۴

گواهینامه ها ..... ۶

سینک های استیل البرز

سینک های فانتزی توکار ..... ۱۰

سینک های فانتزی روکار ..... ۲۶

اجاق گازهای صفحه ای

سرامیکی ..... ۴۸

شیشه ای ..... ۴۹

استیل ..... ۶۲

هودهای شومینه ای ..... ۷۸

فرهای توکار ..... ۹۸

مایکروویوهای توکار ..... ۱۰۴

محصولات در یک نگاه ..... ۱۰۶

فهرست محصولات ..... ۱۱۰

تماس با ما ..... ۱۱۲



شرکت صنایع استیل البرز؛ با مدیریت نصرالله ایزدپناه و با بهره گیری از نیروهای مهندسی کارآمد و با تجربه، فعالیت خود را در سال ۱۳۷۱ در زمینه صنعت آشپزخانه آغاز نمود.

شرکت صنایع استیل البرز همچون نامش که بلندی و استواری و استقامت را تداعی می کند، قدمت بسیاری دارد و یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین برندهای ایرانی است که نه تنها نزد خانواده های ایرانی بلکه نامی آشنا در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان دارد.

شرکت صنایع استیل البرز اکنون پس از سال ها تجربه، ظرفیت تولیدات خود را در محصولات سینک ظرفشویی **Stainless Steel**، سینک های شیشه ای، اجاق گاز های صفحه ای توکار، هود و فر توکار به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه محصول در سال افزایش داده و تولیدات خود را در بیش از ۲۰۰ مدل مختلف به بازارهای داخلی و به بیش از ۴۰ کشور جهان از جمله خاورمیانه، خاور دور، کانادا، جنوب آفریقا، اقیانوسیه و اروپا عرضه می کند.

واحد تحقیق و توسعه (R&D) شرکت استیل البرز، با جدیت و تلاش مستمر و ارائه طرح های مناسب، سعی در ارتقاء کیفی و کمی محصولات تولید شده دارد و واحد کنترل کیفیت (QC) شرکت استیل البرز نیز با پیشرفته ترین امکانات، محصولات تولید شده را مورد بررسی و واکاوی قرار می دهد.

مشخصات محصولات استیل البرز

سینک های توکار و روکار؛

- سینک های ظرفشویی استیل البرز با بیش از ۱۵۰ مدل متنوع و ابعاد مختلف
- استفاده از ورق های **Stainless Steel 18/10**
- اولین و تنها دارنده نشان استاندارد سینک در ایران
- دارای سیفون و تخته برش رایگان در کلیه سینک های فانتزی
- استفاده از ورق **Stainless Steel** با ضخامت حداقل
- دارای نوار آب بندی PU در سینک های توکار، بدون نیاز به آب بندی اضافی
- استفاده از بست های فلزی ایتالیایی جهت آب بندی مناسب کابینت

هودهای شومینه ای و زیرکابینتی؛

- هود های شومینه ای و زیرکابینتی استیل البرز با بیش از ۳۰ مدل متنوع و ابعاد مختلف
- اولین سری هود های زیرکابینتی لمسی و دیجیتال در ایران
- صدای استاندارد ۴۵ dB تا ۵۵ dB
- دارای مدل های مختلف: دکمه مکانیکی-لمسی، سنسوردار لمسی، سنسوردار و کنترل دار
- قدرت مکش مناسب از ۱۹۰ تا ۹۶۰ متر مکعب
- پروانه های فلزی دابل در موتور هود

اجاق گاز های استینلس استیل؛

- اجاق گاز های صفحه استیل با بیش از ۴۰ مدل متنوع و ابعاد مختلف
- کلیه قطعات اصلی اجاق گاز مانند شیر، سرشعله، فندک و ترموکوپل ساخت ایتالیا می باشد
- استفاده از قطعات گازسوز SABAF و DEFENDI ایتالیا
- بسته بندی ایمن و مناسب
- دارای علامت استاندارد و گواهی نامه های معتبر جهانی
- شعله پخش کن هایی با راندمان بالا (High Efficiency)


اجاق گاز های شیشه سرامیکی؛

- صفحه شیشه SCHOT CERAN ساخت آلمان
- قطعات گاز سوز SABAF و DEFENDI ایتالیا
- نظافت بسیار آسان و سریع
- دارای کاردک و مایع پاک کننده مخصوص
- مقاوم در برابر ضربه و دمای بیش از ۸۰۰ درجه

اجاق گاز های شیشه ای؛

- اجاق گازهای شیشه ای با بیش از ۲۰ مدل متنوع و ابعاد مختلف
- استفاده از قطعات گاز سوز SABAF و DEFENDI ایتالیا
- کلیه قطعات اصلی اجاق گاز مانند شیر، سر شعله، فندک و ترموکوپل ساخت ایتالیا می باشد
- دارای علامت استاندارد و گواهی نامه های معتبر جهانی
- بسته بندی ایمن و مناسب
- مجهز به ترموکوپل سریع Top Time
- شعله پخش کن هایی با راندمان بالا (High Efficiency)






هم اکنون شرکت استیل البرز توانسته است با هدف مشتری مدارانه خود، موفق به اخذ گواهینامه ها و افتخارات مختلف شود؛

- شرکت استیل البرز دارنده اولین نشان استاندارد ملی ایران در صنعت سینک آشپزخانه
- دارنده نشان ۵۰۰۲ IUI، از سوی اتحادیه بین‌المللی اختراعات و نوآوری صنعتی
- بعنوان اولین تولیدکننده سینک های شیشه ای در ایران
- دارای برچسب انرژی گرید A برای کلیه اجاق گازها و فرها
- موفق به اخذ دو گواهینامه سینکهای فانتزی **welded Type** از سری استانداردهای ISO ۹۰۰۱
- به عنوان صادر کننده نمونه ملی در سال های متوالی ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵
- صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۷ استان فارس
- دریافت لوح در دومین جشنواره یکصد برند برتر ایران در دو سال متوالی (جزء بیست برند برتر)
- دریافت تقدیر نامه در جشنواره بین المللی برترین نام و نشان های تجاری در عرصه کسب و کار ایران

سینک های  
استیل البرز



## سینک های فانتزی توکار




- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸mm
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



### مدل: کریستال

۱۰ ۹ ۱




- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸mm
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



### مدل: کریستال

۱۰ ۹ ۱



- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




### مدل: ۸۱۵

۱ ۵ ۶




## سینک های فانتزی توکار



مدل: ۸۱۴

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال


۱ ۹



مدل: ۸۱۳

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۹




مدل: ۸۱۲

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۹




## سینک های فانتزی توکار



مدل: ۸۱۰

- عمق لگن: ۱۶۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۸
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال


۱ ۲



مدل: ۷۳۴

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۲



مدل: ۷۳۵


- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۲





## سینک های فانتزی توکار




- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۷۳۴

۱۲ ۱




- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۷۳۳

۱۲ ۱



- عمق لگن: ۲۱۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




مدل: ۷۲۵

۸ ۱



## سینک های فانتزی توکار




- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۶۱۸

۱ ۳




- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۶۱۴ عمیق

۱ ۳



- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




مدل: ۶۱۱

۱ ۳



## سینک های فانتزی توکار




- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۴۱۰

۱ ۳




- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۴۰۸

۱ ۳



- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال





مدل: ۴۰۵

۱ ۳




## سینک های فانتزی توکار



مدل: ۵۳۰

- عمق لگن: ۱۶۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۲/۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال


۱ ۸



مدل: ۵۱۰

- عمق لگن: ۱۶۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸/۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۸




مدل: ۲۷۰

- عمق لگن: ۱۳۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۷




## سینک های فانتزی توکار



- عمق لگن: ۱۷۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

مدل: ۲۱۵


۱ ۸



- عمق لگن: ۱۷۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۴
- جهت سینک: چپ و راست
- ضمانت: ۱۰ سال

مدل: ۲۱۴

۱ ۸




- عمق لگن: ۲۱۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۷
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال

مدل: ۱۷۰

۱ ۵



## سینک های فانتزی روکار




مدل: ۸۱۵/۶۰

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۹




\* انتخابی



مدل: ۸۱۴/۶۰

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۹




مدل: ۸۱۳/۶۰

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۹



## سینک های فانتزی روکار




- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۸۱۲/۶۰

۱ ۹

49 L 1100 CM<sup>3</sup>




- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۷۳۶/۶۰

۱ ۱۲

50 L 1116 CM<sup>3</sup>



- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۷۳۵/۶۰

۱ ۱۲


50 L 1120 CM<sup>3</sup>



\* انتخابی




## سینک های فانتزی روکار




- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




مدل: ۷۳۴/۶۰



- عمق لگن: ۲۱۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۷/۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۷۲۵/۶۰



- عمق لگن: ۱۶۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




مدل: ۷۲۵/۵۰






## سینک های فانتزی روکار



مدل: ۷۱۱/۶۰


- عمق لگن: ۱۸۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱۲ ۱



مدل: ۶۱۸/۶۰

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




مدل: ۶۱۴/۶۰

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۳ ۱



## سینک های فانتزی روکار





مدل: ۶۱۲/۵۰

- عمق لگن: ۱۶۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۷

۳۸ L ۱۲۰ CM




مدل: ۶۱۱/۶۰

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۳

۴۴ L ۱۰۰ CM




مدل: ۶۱۰/۶۰


- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۳

۳۰ L ۱۰۰ CM




## سینک های فانتزی روکار



مدل: ۴۱۰/۵۰

- عمق لگن: ۱۶۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال


۱ ۷



مدل: ۴۰۸/۴۰

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۳



مدل: ۴۰۵/۴۰


- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۳



- ۱ سبد آبکش
- ۲ تخته برش
- ۳ تخته برش
- ۴ تخته برش
- ۵ تخته برش
- ۶ تخته برش
- ۷ تخته برش
- ۸ تخته برش
- ۹ تخته برش
- ۱۰ جا مایع استیل
- ۱۱ سیفون اتومات
- ۱۲ تخته برش
- \* انتخابی

## سینک های فانتزی روکار





مدل: ۵۳۰/۴۰۰

- عمق لگن: ۱۶۵
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۲/۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱ ۸


۱۴۰ CM ۸۲ L



مدل: ۲۷۰/۴۰۰

- عمق لگن: ۱۳۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱۲۰ CM ۳۰ L




مدل: ۲۷۰/۵۰۰

- عمق لگن: ۱۳۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

۱۱۶ CM ۳۰ L




## سینک های فانتزی روکار




مدل: ۲۶۰/۶۰

- عمق لگن: ۱۳۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۲۶۰/۵۰

- عمق لگن: ۱۳۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




مدل: ۲۲۰/۶۰

- عمق لگن: ۱۳۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




## سینک های فانتزی روکار




مدل: ۲۲۰/۵۰

- عمق لگن: ۱۳۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۲۱۵/۶۰

- عمق لگن: ۱۶۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: ندارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




مدل: ۲۱۴/۶۰

- عمق لگن: ۱۶۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: ندارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




## سینک های فانتزی روکار



مدل: ۱۴۵/۴۰

- عمق لگن: ۱۶۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۵ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



مدل: ۱۴۵/۵۰

- عمق لگن: ۱۶۰
- آب بندی: ندارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۵ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



\* انتخابی




اجاق گازهای  
استیل البرز





## اجاق گاز های شیشه سرامیکی توکار




- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: بزرگ 3 kW
- چپ جلو: کوچک 1 kW
- راست جلو: متوسط 1/2 kW
- وسط: پلويز 3/8 kW
- چپ عقب: متوسط 1/2 kW
- ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب براق
- 18 ماه
- گارانتی:
- راندمان حرارتی: > 60 %
- شیشه سرامیک مقاوم به حرارت تا دمای 800°C
- جنس صفحه:



### مدل: C 5902

- HIGH EFFICIENCY
- 92 CM
- DEFENDI
- Energy
- دارای تجهیزات گازسوز
- شیشه سرامیک SCHOTT CERAN آلمان




- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: بزرگ 3 kW
- چپ جلو: متوسط 1/2 kW
- راست جلو: کوچک 1 kW
- وسط: پلويز 4 kW
- چپ عقب: متوسط 1/2 kW
- ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- 18 ماه
- گارانتی:
- راندمان حرارتی: > 60 %
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C
- جنس صفحه:



### مدل: G 5910w

- HIGH EFFICIENCY
- 91 CM
- DEFENDI GAS COMPONENTS
- Energy
- دارای تجهیزات گازسوز
- شیشه SCHOTT ایتالیا



- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: بزرگ 3 kW
- چپ جلو: متوسط 1/2 kW
- راست جلو: کوچک 1 kW
- وسط: پلويز 4 kW
- چپ عقب: متوسط 1/2 kW
- ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- 18 ماه
- گارانتی:
- راندمان حرارتی: > 60 %
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C
- جنس صفحه:




### مدل: G 5910

- HIGH EFFICIENCY
- 91 CM
- DEFENDI GAS COMPONENTS
- Energy
- دارای تجهیزات گازسوز
- شیشه SCHOTT ایتالیا



## اجاق گاز های شیشه سرامیکی توکار



توان حرارتی مشعل ها:


- چپ جلو: کوچک 1 kW
- چپ جلو: بزرگ 3 kW
- وسط عقب: متوسط 1/7 kW
- راست: پلویز 4 kW
- چپ عقب: متوسط 1/7 kW
- ترموکوپل فوق سریع
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- جدنی با لعاب مات
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C
- جنس صفحه:



مدل: G 5909



دارای تجهیزات گازسوز DEFENDI  
شیشه SCHOTT ایتالیا



توان حرارتی مشعل ها:


- چپ جلو: کوچک 1 kW
- چپ جلو: متوسط 1/7 kW
- وسط: پلویز 3/5 kW
- چپ عقب: بزرگ 3 kW
- ترموکوپل فوق سریع
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- جدنی با لعاب مات
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C
- جنس صفحه:



مدل: G 5908



دارای تجهیزات گازسوز SABAF  
شیشه SCHOTT ایتالیا



توان حرارتی مشعل ها:

- چپ عقب: متوسط 1/7 kW
- وسط عقب: متوسط 1/7 kW
- چپ جلو: کوچک 1 kW
- چپ جلو: بزرگ 3 kW
- راست: پلویز 3/5 kW
- ترموکوپل فوق سریع
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- جدنی با لعاب مات
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C
- جنس صفحه:




مدل: G 5907



دارای تجهیزات گازسوز SABAF  
شیشه SCHOTT ایتالیا



## اجاق گاز های شیشه سرامیکی توکار



توان حرارتی مشعل ها:


- راست جلو: متوسط 1/7 kw
- چپ جلو: کوچک 1 kw
- راست عقب: متوسط 1/7 kw
- وسط: پلویز 3/5 kw
- چپ عقب: بزرگ 3 kw
- دارای ناب دوچرتی
- محافظ صفحه: چدنی با لعاب مات
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- جنس صفحه: شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C



مدل: G 5905



دارای تجهیزات گازسوز  
شیشه SCHOTT ایتالیا



توان حرارتی مشعل ها:


- راست عقب: متوسط 1/7 kw
- چپ جلو: متوسط 1/7 kw
- راست جلو: کوچک 1 kw
- وسط: پلویز 3/5 kw
- چپ عقب: بزرگ 3 kw
- دارای ناب دوچرتی
- محافظ صفحه: چدنی با لعاب مات
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- جنس صفحه: شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C



مدل: G 5904



دارای تجهیزات گازسوز  
شیشه SCHOTT ایتالیا



توان حرارتی مشعل ها:

- راست عقب: متوسط 1/7 kw
- چپ جلو: متوسط 1/7 kw
- راست جلو: کوچک 1 kw
- وسط: پلویز 3/5 kw
- چپ عقب: بزرگ 3 kw
- دارای ناب دوچرتی
- محافظ صفحه: چدنی با لعاب مات
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- جنس صفحه: شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C




مدل: G 5904S



دارای تجهیزات گازسوز  
شیشه SCHOTT ایتالیا



## اجاق گاز های شیشه سرامیکی توکار



توان حرارتی مشعل ها:


- راست عقب: متوسط 1/7 kw
- چپ جلو: کوچک 1 kw
- راست جلو: متوسط 1/7 kw
- وسط: پلويز 3/5 kw
- چپ عقب: بزرگ 3 kw
- ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا
- دارای ناب دوچرتی
- محافظ صفحه: چدنی با لعاب مات
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- جنس صفحه: شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C



مدل: G 5901S



دارای تجهیزات گازسوز SABAF  
شیشه SCHOTT ایتالیا



توان حرارتی مشعل ها:


- راست عقب: کوچک 1 kw
- چپ جلو: بزرگ 3 kw
- راست جلو: کوچک 1 kw
- وسط: متوسط 1/7 kw
- چپ عقب: متوسط 1/7 kw
- ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا
- دارای ناب دوچرتی
- محافظ صفحه: چدنی با لعاب مات
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- جنس صفحه: شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C



مدل: G 5703



دارای تجهیزات گازسوز SABAF  
شیشه SCHOTT ایتالیا



توان حرارتی مشعل ها:

- راست عقب: کوچک 1 kw
- چپ جلو: بزرگ 3 kw
- راست جلو: کوچک 1 kw
- وسط: متوسط 1/7 kw
- چپ عقب: متوسط 1/7 kw
- ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا
- دارای ناب دوچرتی
- محافظ صفحه: چدنی با لعاب مات
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- جنس صفحه: شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C




مدل: G 5701



دارای تجهیزات گازسوز SABAF  
شیشه SCHOTT ایتالیا



## اجاق گاز های شیشه سرامیکی توکار



توان حرارتی مشعل ها:

راست عقب: متوسط 1/7 kw  
چپ جلو: پلوپز 3/5 kw

راست جلو: کوچک 1 kw

چپ عقب: متوسط 1/7 kw

دارای ناب دوجزئی

محافظة صفحه: چدنی با لعاب مات

گارانتی: 18 ماه

راندمان حرارتی: > 60 %


جنس صفحه: شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C



مدل: G4602



دارای تجهیزات گازسوز SABAF  
شیشه SCHOTT ایتالیا



توان حرارتی مشعل ها:

راست عقب: متوسط 1/7 kw  
چپ جلو: پلوپز 3/5 kw

راست جلو: کوچک 1 kw

چپ عقب: متوسط 1/7 kw

دارای ناب دوجزئی

محافظة صفحه: چدنی با لعاب مات

گارانتی: 18 ماه

راندمان حرارتی: > 60 %


جنس صفحه: شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C



مدل: G4602S



دارای تجهیزات گازسوز SABAF  
شیشه SCHOTT ایتالیا



توان حرارتی مشعل ها:

راست عقب: متوسط 1/7 kw  
چپ جلو: بزرگ 3 kw

راست جلو: کوچک 1 kw

چپ عقب: متوسط 1/7 kw

دارای ناب دوجزئی

محافظة صفحه: چدنی با لعاب مات

گارانتی: 18 ماه

راندمان حرارتی: > 60 %

جنس صفحه: شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C




مدل: G4601



دارای تجهیزات گازسوز SABAF  
شیشه SCHOTT ایتالیا



## اجاق گاز های شیشه سر امیکی توکار




- توان حرارتی مشعل ها:
- راست: پلويز 4 kw
- وسط راست: متوسط 1/7 kw
- چپ: کوچک 1 kw
- ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا
- دارای ناب دوچرتی
- محافظ صفحه: چدنی با لعاب مات
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- جنس صفحه: شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C



### مدل: G 4101



- دارای تجهیزات گازسوز
- شیشه SCHOTT ایتالیا




- توان حرارتی مشعل ها:
- چپ عقب: متوسط 1/7 kw
- چپ جلو: کوچک 1 kw
- راست: بزرگ 3 kw
- ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا
- دارای ناب دوچرتی
- محافظ صفحه: چدنی با لعاب مات
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- جنس صفحه: شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C



### مدل: G 3501



- دارای تجهیزات گازسوز
- شیشه SCHOTT ایتالیا



- توان حرارتی مشعل ها:
- عقب: بزرگ 3 kw
- جلو: کوچک 1 kw
- ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا
- دارای ناب دوچرتی
- محافظ صفحه: چدنی با لعاب مات
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- جنس صفحه: شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای 300°C




### مدل: G 3303



- دارای تجهیزات گازسوز
- شیشه SCHOTT ایتالیا



## اجاق گاز های شیشه سرامیکی توکار



توان حرارتی مشعل ها:

عقب: بزرگ ۳ kw  
جلو: کوچک ۱ kw


- ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا
- دارای ناب دو جزئی
- محافظ صفحه: چدنی با لعاب مات
- گارانتی: ۱۸ ماه
- راندمان حرارتی: > ۶۰٪
- جنس صفحه: شیشه سکوریت مقاوم به حرارت تا دمای ۳۰۰°C



مدل: G ۲۳۰۰ P



دارای تجهیزات گازسوز SABAF  
شیشه SCHOTT ایتالیا



توان حرارتی مشعل ها:

وسط: پلویز ۴ kw

- ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا
- دارای ناب دو جزئی
- محافظ صفحه: چدنی با لعاب مات
- گارانتی: ۱۸ ماه
- راندمان حرارتی: > ۶۰٪
- جنس صفحه: شیشه سکوریت، مقاوم به حرارت تا دمای ۳۰۰°C




مدل: G ۱۳۰۱



دارای تجهیزات گازسوز DEFENDI  
شیشه SCHOTT ایتالیا



## اجاق گاز های استینلس استیل توکار



توان حرارتی مشعل ها:


- راست عقب: بزرگ شف 4 kW
- وسط جلو: متوسط 1.7 kW
- راست جلو: کوچک شف 1.7 kW
- چپ عقب: متوسط 1.7 kW
- وسط عقب: بزرگ 3 kW
- چپ جلو: پلوپز 4 kW
- دارای ناب دو جزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- جنس صفحه: استینلس استیل 18/10



مدل: S 4902



دارای تجهیزات گازسوز  
دارای ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا



توان حرارتی مشعل ها:


- وسط جلو: ماهی پز 1.7 kW
- راست عقب: بزرگ 3 kW
- چپ عقب: متوسط 1.7 kW
- چپ جلو: کوچک 1 kW
- راست جلو: متوسط 1.7 kW
- وسط عقب: پلوپز 3/8 kW
- دارای ناب دو جزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- نوع فندک:
- الکتریکی
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- جنس صفحه: استینلس استیل 18/10



مدل: S 4901



دارای تجهیزات گازسوز  
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا



توان حرارتی مشعل ها:

- وسط راست: پلوپز 4 kW
- راست جلو: کوچک 1 kW
- وسط چپ: پلوپز 4 kW
- چپ جلو: متوسط 1.7 kW
- راست عقب: متوسط شف 2.5 kW
- چپ عقب: بزرگ شف 4 kW
- دارای ناب دو جزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- نوع فندک:
- الکتریکی
- گارانتی: 18 ماه
- راندمان حرارتی: > 60 %
- جنس صفحه: استینلس استیل 18/10



مدل: S 4121




دارای تجهیزات گازسوز  
دارای ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا





## اجاق گاز های استینلس استیل توکار




- توان حرارتی مشعل ها:
- وسط: پلويز 4 kW
- راست جلو: متوسط 1/7 kW
- چپ جلو: کوچک 1 kW
- چپ عقب: بزرگ 4 kW
- راست عقب: متوسط شف 2/5 kW
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- نوع فن دک:
- گارانتی:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- 18 ماه
- > 60 %
- استنلس استیل 18/10



مدل: S 5910



دارای تجهیزات گازسوز DEFENDI GAS COMPONENTS  
دارای ترموکوبل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا




- توان حرارتی مشعل ها:
- وسط عقب: متوسط 1/7 kW
- راست جلو: کوچک 1 kW
- چپ جلو: بزرگ 3 kW
- چپ عقب: متوسط 1/7 kW
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- گارانتی:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- 18 ماه
- > 60 %
- استنلس استیل 18/10



مدل: S 5909



دارای تجهیزات گازسوز DEFENDI GAS COMPONENTS  
دارای ترموکوبل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا



- توان حرارتی مشعل ها:
- وسط جلو: ماهی یز 1/7 kW
- راست: متوسط 1/7 kW
- چپ: پلويز 3/8 kW
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- نوع فن دک:
- گارانتی:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- 18 ماه
- > 60 %
- استنلس استیل 18/10




مدل: S 5908



دارای تجهیزات گازسوز SABAF  
دارای ترموکوبل فوق سریع ORKLI اسپانیا



## اجاق گاز های استینلس استیل توکار




- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: متوسط 1/7 kw
- چپ جلو: بزرگ 3 kw
- راست جلو: متوسط 1/7 kw
- وسط: پلویز 3/8 kw
- چپ عقب: کوچک 1 kw
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- نوع فندک:
- الکتریکی
- گارانتی:
- 18 ماه
- راندمان حرارتی:
- > 60 %
- جنس صفحه:
- استنلس استیل 18/10



مدل: 55907



دارای تجهیزات گازسوز SABAF  
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا




- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: بزرگ 3 kw
- چپ جلو: کوچک 1 kw
- راست جلو: متوسط 1/7 kw
- وسط: پلویز 3/8 kw
- چپ عقب: متوسط 1/7 kw
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- نوع فندک:
- الکتریکی
- گارانتی:
- 18 ماه
- راندمان حرارتی:
- > 60 %
- جنس صفحه:
- استنلس استیل 18/10



مدل: 55906



دارای تجهیزات گازسوز SABAF  
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا



- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: متوسط 1/7 kw
- چپ جلو: بزرگ 3 kw
- راست جلو: کوچک 1 kw
- وسط: پلویز 3/8 kw
- چپ عقب: متوسط 1/7 kw
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- نوع فندک:
- الکتریکی
- گارانتی:
- 18 ماه
- راندمان حرارتی:
- > 60 %
- جنس صفحه:
- استنلس استیل 18/10




مدل: 55905



دارای تجهیزات گازسوز SABAF  
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا



## اجاق گاز های استینلس استیل توکار




- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: بزرگ ۳ kw
- راست جلو: متوسط ۱/۷ kw
- چپ عقب: متوسط ۱/۷ kw
- چپ جلو: کوچک ۱ kw
- وسط: پلویز دوگانه ۵ kw
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- نوع فندک:
- گارانتی:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- الکتریکی
- ۱۸ ماه
- > ۶۰ %
- استینلس استیل ۱۸/۱۰



مدل: S 5904



دارای تجهیزات گازسوز **SABAF**  
دارای ترموکوبل فوق سریع ORKLI اسپانیا




- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: متوسط ۱/۷ kw
- راست جلو: متوسط ۱/۷ kw
- چپ عقب: کوچک ۱ kw
- چپ جلو: بزرگ ۳ kw
- وسط: پلویز دوگانه ۵ kw
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- نوع فندک:
- گارانتی:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- الکتریکی
- ۱۸ ماه
- > ۶۰ %
- استینلس استیل ۱۸/۱۰



مدل: S 5902



دارای تجهیزات گازسوز **SABAF**  
دارای ترموکوبل فوق سریع ORKLI اسپانیا



- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: کوچک ۱ kw
- راست جلو: بزرگ ۳ kw
- چپ عقب: متوسط ۱/۷ kw
- چپ جلو: متوسط ۱/۷ kw
- وسط: پلویز ۴ kw
- دارای ناب دوجزئی
- محافظ صفحه:
- نوع فندک:
- گارانتی:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پن ساپورت استیل
- الکتریکی
- ۱۸ ماه
- > ۶۰ %
- استینلس استیل ۱۸/۱۰




مدل: S 5901



دارای تجهیزات گازسوز **DEFENDI**  
دارای ترموکوبل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا



## اجاق گاز های استینلس استیل توکار




- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: بزرگ ۳ kw
- چپ جلو: متوسط ۱/۷ kw
- راست جلو: کوچک ۱ kw
- وسط: پلوپز ۳/۸ kw
- چپ عقب: متوسط ۱/۷ kw
- دارای ناب دو جزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- نوع فندک:
- الکتریکی
- گارانتی:
- ۱۸ ماه
- راندمان حرارتی:
- > ۶۰ %
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۱۰



مدل: ۵۵۷۰۱ S



دارای تجهیزات گازسوز SABAF  
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا




- توان حرارتی مشعل ها:
- راست جلو: کوچک ۱ kw
- چپ جلو: پلوپز ۴ kw
- راست عقب: متوسط شف ۲/۵ kw
- چپ عقب: متوسط ۱/۷ kw
- دارای ناب دو جزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- نوع فندک:
- الکتریکی
- گارانتی:
- ۱۸ ماه
- راندمان حرارتی:
- > ۶۰ %
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۱۰



مدل: ۵۱۴۶۰۵ S



دارای تجهیزات گازسوز DEFENDI  
دارای ترموکوپل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا



- توان حرارتی مشعل ها:
- راست عقب: متوسط ۱/۷ kw
- چپ جلو: کوچک ۱ kw
- راست جلو: متوسط ۱/۷ kw
- چپ عقب: پلوپز ۳/۸ kw
- دارای ناب دو جزئی
- محافظ صفحه:
- چدنی با لعاب مات
- نوع فندک:
- الکتریکی
- گارانتی:
- ۱۸ ماه
- راندمان حرارتی:
- > ۶۰ %
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۱۰




مدل: ۵۱۴۶۰۳ S



دارای تجهیزات گازسوز SABAF  
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا



## اجاق گاز های استینلس استیل توکار



توان حرارتی مشعل ها:


راست: پلویز 4 kw  
چپ جلو: متوسط شف 2/5 kw  
چپ عقب: کوچک 1 kw

دارای ناب دو جزئی

جنس صفحه: چدنی با لعاب مات  
نوع فندک: الکتریکی  
گارانتی: ۱۸ ماه  
راندمان حرارتی: > ۶۰٪  
جنس صفحه: استنلس استیل ۱۸/۱۰




مدل: S 3401



دارای تجهیزات گازسوز DEFENDI

دارای ترموکوبل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا



توان حرارتی مشعل ها:

چپ عقب: متوسط 1/7 KW  
چپ جلو: کوچک 1 kw  
راست: پلویز 3/8 kw

دارای ناب دو جزئی

جنس صفحه: محافظ صفحه  
نوع فندک: چدنی با لعاب مات  
گارانتی: الکتریکی  
راندمان حرارتی: ۱۸ ماه  
جنس صفحه: > ۶۰٪  
استنلس استیل ۱۸/۱۰




مدل: S 3501



دارای تجهیزات گازسوز SABAF

دارای ترموکوبل فوق سریع ORKLI اسپانیا



توان حرارتی مشعل ها:

عقب: شف بزرگ 4 kw  
جلو: کوچک 1 kw

دارای ناب دو جزئی

جنس صفحه: محافظ صفحه  
نوع فندک: چدنی با لعاب مات  
گارانتی: الکتریکی  
راندمان حرارتی: ۱۸ ماه  
جنس صفحه: > ۶۰٪  
استنلس استیل ۱۸/۱۰



مدل: S 2302




دارای تجهیزات گازسوز DEFENDI

دارای ترموکوبل فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا



## اجاق گاز های استینلس استیل توکار



توان حرارتی مشعل ها:

عقب: بزرگ ۳ kw  
جلو: کوچک ۱ kw

دارای ناب دوچرتی

محافظ صفحه:

نوع فنک:

گارانتی:

راندمان حرارتی:

جنس صفحه:

چدنی با لعاب مات

الکتریکی

۱۸ ماه

> ۶۰٪

استینلس استیل ۱۸/۱۰




مدل: S ۲۳۰۱

HIGH EFFICIENCY

33 CM A Energy

دارای تجهیزات گازسوز SABAF  
دارای ترموکوپل فوق سریع ORKLI اسپانیا




---

هود های  
استیل البرز



## هودهای مورب، افقی و شومینه ای




- سنسور دود و حرارت: ندارد
- روشنایی: ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ۱
- نوع نصب: دیواری
- گارانتی: ۲ سال
- میزان صدا: ۴۸-۵۵ dB(A)



مدل: SA-۴۶۱

- دور موتور: ۸
- قدرت مکش: ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی(مشکی)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ عدد فیلتر آلومینیومی(۳لایه)-قابل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی(ذغالی)
- سیستم کاهنده صدا: دارد




- سنسور دود و حرارت: ندارد
- روشنایی: ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ۱
- نوع نصب: دیواری
- گارانتی: ۲ سال
- میزان صدا: ۴۸-۵۵ dB(A)



مدل: SA-۴۳۲

- دور موتور: ۸
- قدرت مکش: ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی(مشکی)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ عدد فیلتر آلومینیومی(۳لایه)-قابل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی(ذغالی)
- سیستم کاهنده صدا: دارد



- سنسور دود و حرارت: ندارد
- روشنایی: ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ۱
- نوع نصب: دیواری
- گارانتی: ۲ سال
- میزان صدا: ۴۸-۵۵ dB(A)




مدل: SA-۴۳۱

- دور موتور: ۸
- قدرت مکش: ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی(مشکی)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ عدد فیلتر آلومینیومی(۳لایه)-قابل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی(ذغالی)
- سیستم کاهنده صدا: دارد






## هودهای مورب، افقی و شومینه ای




مدل: SA-1313w

- دور موتور: ۸
- قدرت مکش: ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی (سفید)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه) - قابل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی (ذغالی) - گارانتی: ۱ سال
- سیستم کاهنده صدا: دارد
- سنسور دود و حرارت: ندارد
- روشنایی: ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ۱
- نوع نصب: دیواری
- گارانتی: ۲ سال
- میزان صدا: ۴۸-۵۵ dB(A)



مدل: SA-1313

- دور موتور: ۸
- قدرت مکش: ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی (مشکی)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه) - قابل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی (ذغالی) - گارانتی: ۱ سال
- سیستم کاهنده صدا: دارد
- سنسور دود و حرارت: ندارد
- روشنایی: ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ۱
- نوع نصب: دیواری
- گارانتی: ۲ سال
- میزان صدا: ۴۸-۵۵ dB(A)





مدل: SA-1312

- دور موتور: ۸
- قدرت مکش: ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی (مشکی)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه) - قابل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی (ذغالی) - گارانتی: ۱ سال
- سیستم کاهنده صدا: دارد
- سنسور دود و حرارت: ندارد
- روشنایی: ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ۱
- نوع نصب: دیواری
- گارانتی: ۲ سال
- میزان صدا: ۴۸-۵۵ dB(A)




## هودهای مورب، افقی و شومینه ای




مدل: SA-1411

- دور موتور: ۸
- قدرت مکش: ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی(مشکی)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ عدد فیلتر آلومینیومی(۳لایه)-قابل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی(ذغالی)
- سیستم کاهش صدا: دارد
- سنسور دود و حرارت: ندارد
- روشنایی: ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ۱
- نوع نصب: دیواری
- گارانتی: ۲ سال
- میزان صدا: ۴۸-۵۵ dB(A)



مدل: SA-1409

- دور موتور: ۵
- قدرت مکش: ۶۰۰-۷۲۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی(مشکی)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ عدد فیلتر آلومینیومی(۳لایه)-قابل شستشو
- سیستم کاهش صدا: دارد
- سنسور دود و حرارت: ندارد
- روشنایی: ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ۱
- نوع نصب: دیواری
- گارانتی: ۲ سال
- میزان صدا: ۴۸-۵۵ dB(A)




مدل: SA-1405

- دور موتور: ۸
- قدرت مکش: ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی(مشکی)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ عدد فیلتر آلومینیومی(۳لایه)-قابل شستشو
- سیستم کاهش صدا: دارد
- سنسور دود و حرارت: ندارد
- روشنایی: ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ۱
- نوع نصب: دیواری
- گارانتی: ۲ سال
- میزان صدا: ۴۸-۵۵ dB(A)




## هودهای مورب، افقی و شومینه ای





مدل: SA-1404

- |                |                      |  |                 |
|----------------|----------------------|--|-----------------|
| دارد           | ■ سنسور دود و حرارت: | ۴  | ■ دور موتور:    |
| ۲ عدد لامپ LED | ■ روشنایی:           | ۹۰۰-۵۵۰ متر مکعب بر ساعت   | ■ قدرت مکش:     |
| ۱              | ■ تعداد موتور:       | شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ   | ■ جنس مواد:     |
| دیواری         | ■ نوع نصب:           | لمسی لغزشی   | ■ صفحه کنترل:   |
| ۲ سال          | ■ گارانتی:           | ۳ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه) - قابل شستشو و ۱ عدد فیلتر کربنی (ذغالی) | ■ فیلتر:        |
| ۴۳-۶۰ dB(A)    | ■ میزان صدا:         | دارد   | ■ درب اتوماتیک: |



مدل: SA-1403

- |                |                      |  |                 |
|----------------|----------------------|--|-----------------|
| دارد           | ■ سنسور دود و حرارت: | ۴  | ■ دور موتور:    |
| ۲ عدد لامپ LED | ■ روشنایی:           | ۹۰۰-۵۵۰ متر مکعب بر ساعت   | ■ قدرت مکش:     |
| ۱              | ■ تعداد موتور:       | شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ   | ■ جنس مواد:     |
| دیواری         | ■ نوع نصب:           | لمسی لغزشی   | ■ صفحه کنترل:   |
| ۲ سال          | ■ گارانتی:           | ۳ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه) - قابل شستشو و ۱ عدد فیلتر کربنی (ذغالی) | ■ فیلتر:        |
| ۴۳-۶۰ dB(A)    | ■ میزان صدا:         | دارد   | ■ درب اتوماتیک: |




مدل: SA-1402

- |                |                      |  |                     |
|----------------|----------------------|--|---------------------|
| ندارد          | ■ سنسور دود و حرارت: | ۵  | ■ دور موتور:        |
| ۲ عدد لامپ LED | ■ روشنایی:           | ۶۰۰-۷۲۰ متر مکعب بر ساعت                     | ■ قدرت مکش:         |
| ۱              | ■ تعداد موتور:       | شیشه سکوریت-گالوانیزه رنگی (مشکی)            | ■ جنس مواد:         |
| دیواری         | ■ نوع نصب:           | لمسی   | ■ صفحه کنترل:       |
| ۲ سال          | ■ گارانتی:           | ۱ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه) - قابل شستشو | ■ فیلتر:            |
| ۴۸-۵۵ dB(A)    | ■ میزان صدا:         | دارد   | ■ سیستم کاهنده صدا: |




## هودهای مورب، افقی و شومینه ای




مدل: SA-207

- |                    |                      |  |                     |
|--------------------|----------------------|--|---------------------|
| دارد               | ■ سنسور دود و حرارت: | ۸  | ■ دور موتور:        |
| ۱ عدد لامپ فلورسنت | ■ روشنایی:           | ۴۰۰-۸۰۰ متر مکعب بر ساعت                 | ■ قدرت مکش:         |
| ۱                  | ■ تعداد موتور:       | شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ                 | ■ جنس مواد:         |
| دیواری             | ■ نوع نصب:           | لمسی                                     | ■ صفحه کنترل:       |
| ۲ سال              | ■ گارانتی:           | ۱ عدد فیلتر آلومینیومی(۳لایه)-قابل شستشو | ■ فیلتر:            |
| ۴۵-۵۵ dB(A)        | ■ میزان صدا:         | دارد                                     | ■ سیستم کاهنده صدا: |



مدل: SA-202

- |                    |                      |   |                     |
|--------------------|----------------------|---|---------------------|
| دارد               | ■ سنسور دود و حرارت: | ۴   | ■ دور موتور:        |
| ۱ عدد لامپ فلورسنت | ■ روشنایی:           | ۵۰۰-۸۵۰ متر مکعب بر ساعت  | ■ قدرت مکش:         |
| ۱                  | ■ تعداد موتور:       | شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ  | ■ جنس مواد:         |
| دیواری             | ■ نوع نصب:           | لمسی-لغزشی  | ■ صفحه کنترل:       |
| ۲ سال              | ■ گارانتی:           | ۱ عدد فیلتر آلومینیومی(۳لایه)-قابل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی(ذغالی) | ■ فیلتر:            |
| ۵۴-۶۲ dB(A)        | ■ میزان صدا:         | ندارد   | ■ سیستم کاهنده صدا: |




مدل: SA-201

- |                |                      |  |                     |
|----------------|----------------------|--|---------------------|
| دارد           | ■ سنسور دود و حرارت: | ۵  | ■ دور موتور:        |
| ۲ عدد لامپ LED | ■ روشنایی:           | ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت                 | ■ قدرت مکش:         |
| ۱              | ■ تعداد موتور:       | شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ                 | ■ جنس مواد:         |
| دیواری         | ■ نوع نصب:           | لمسی                                     | ■ صفحه کنترل:       |
| ۲ سال          | ■ گارانتی:           | ۳ عدد فیلتر آلومینیومی(۳لایه)-قابل شستشو | ■ فیلتر:            |
| ۴۸-۵۵ dB(A)    | ■ میزان صدا:         | ندارد                                    | ■ سیستم کاهنده صدا: |



## هودهای مورب، افقی و شومینه ای




- سنسور دود و حرارت: ندارد
- روشنایی: ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ۱
- نوع نصب: دیواری
- گارانتی: ۲ سال
- میزان صدا: ۴۸-۶۵ dB(A)



### مدل: SA-120

- دور موتور: ۳
- قدرت مکش: ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ
- صفحه کنترل: دکمه ای
- فیلتر: ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو
- سیستم کاهنده صدا: ندارد




- سنسور دود و حرارت: دارد
- روشنایی: ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ۱
- نوع نصب: دیواری
- گارانتی: ۲ سال
- میزان صدا: ۴۵-۶۵ dB(A)



### مدل: SA-119

- دور موتور: ۵
- قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو
- سیستم کاهنده صدا: ندارد



- سنسور دود و حرارت: دارد
- روشنایی: ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ۱
- نوع نصب: دیواری
- گارانتی: ۲ سال
- میزان صدا: ۴۸-۶۵ dB(A)




### مدل: SA-118

- دور موتور: ۳
- قدرت مکش: ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو
- سیستم کاهنده صدا: ندارد



## هودهای مورب، افقی و شومینه ای




- سنسور دود و حرارت: دارد
- روشنایی: ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ۱
- نوع نصب: دیواری
- گارانتی: ۲ سال
- میزان صدا: ۴۸-۶۵ dB(A)



### مدل: SA-117

- دور موتور: ۳
- قدرت مکش: ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو
- سیستم کاهنده صدا: ندارد




- سنسور دود و حرارت: دارد
- روشنایی: ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ۱
- نوع نصب: دیواری
- گارانتی: ۲ سال
- میزان صدا: ۴۵-۶۵ dB(A)



### مدل: SA-115

- دور موتور: ۵
- قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو
- سیستم کاهنده صدا: ندارد



- سنسور دود و حرارت: ندارد
- روشنایی: ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ۱
- نوع نصب: دیواری
- گارانتی: ۲ سال
- میزان صدا: ۴۸-۶۵ dB(A)




### مدل: SA-108

- دور موتور: ۳
- قدرت مکش: ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ
- صفحه کنترل: دکمه ای
- فیلتر: ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو
- سیستم کاهنده صدا: ندارد



## هودهای مورب، افقی و شومینه ای




- دارد سنسور دود و حرارت: ■
- روشنایی: ■ ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ■ ۱
- نوع نصب: ■ دیواری
- گارانتی: ■ ۲ سال
- میزان صدا: ■ ۴۸-۶۵ dB(A)



مدل: SA-107

- دور موتور: ■ ۳
- قدرت مکش: ■ ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: ■ شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ
- صفحه کنترل: ■ لمسی
- فیلتر: ■ ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳لایه)-قابل شستشو
- سیستم کاهنده صدا: ■ ندارد




- دارد سنسور دود و حرارت: ■
- روشنایی: ■ ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ■ ۱
- نوع نصب: ■ دیواری
- گارانتی: ■ ۲ سال
- میزان صدا: ■ ۴۸-۶۵ dB(A)



مدل: SA-104B

- دور موتور: ■ ۳
- قدرت مکش: ■ ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: ■ شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ
- صفحه کنترل: ■ لمسی
- فیلتر: ■ ۱ عدد فیلتر آلومینیومی (۳لایه)-قابل شستشو
- سیستم کاهنده صدا: ■ ندارد



- دارد سنسور دود و حرارت: ■
- روشنایی: ■ ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ■ ۱
- نوع نصب: ■ دیواری
- گارانتی: ■ ۲ سال
- میزان صدا: ■ ۴۸-۶۵ dB(A)




مدل: SA-105

- دور موتور: ■ ۳
- قدرت مکش: ■ ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: ■ شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ
- صفحه کنترل: ■ لمسی
- فیلتر: ■ ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳لایه)-قابل شستشو
- سیستم کاهنده صدا: ■ ندارد



## هودهای مورب، افقی و شومینه ای




- سنسور دود و حرارت: ندارد
- روشنایی: ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ۱
- نوع نصب: دیواری
- گارانتی: ۲ سال
- میزان صدا: ۴۸-۶۵ dB(A)



### مدل: SA-102

- دور موتور: ۳
- قدرت مکش: ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ
- صفحه کنترل: دکمه ای
- فیلتر: ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو
- سیستم کاهنده صدا: ندارد




- سنسور دود و حرارت: ندارد
- روشنایی: ۲ عدد لامپ LED
- تعداد موتور: ۱
- نوع نصب: دیواری
- گارانتی: ۲ سال
- میزان صدا: ۴۸-۶۵ dB(A)



### مدل: SA-101


- دور موتور: ۳
- قدرت مکش: ۷۸۰-۹۶۰ متر مکعب بر ساعت
- جنس مواد: شیشه سکوریت-استیل ضد زنگ
- صفحه کنترل: دکمه ای
- فیلتر: ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳ لایه)-قابل شستشو
- سیستم کاهنده صدا: ندارد





فره‌های  
استیل البرز






مدل: FGE4




- عملکرد پخت: ۶
- حجم: ۵۸ لیتر
- صفحه کنترل: ترکیبی
- قفل کودک: ندارد
- شیشه دوجداره: دارد
- سنسور ایمنی: دارد
- تایمر: دارد
- گارانتی: ۲۴ ماه



مدل: FGE3



- عملکرد پخت: ۴
- حجم: ۵۹ لیتر
- صفحه کنترل: مکانیکی-لمسی
- قفل کودک: ندارد
- شیشه دوجداره: دارد
- سنسور ایمنی: دارد
- تایمر: دارد
- گارانتی: ۲۴ ماه




مدل: FG2



- عملکرد پخت: ۳
- حجم: ۵۸ لیتر
- صفحه کنترل: ترکیبی
- قفل کودک: ندارد
- شیشه دوجداره: دارد
- سنسور ایمنی: دارد
- تایمر: دارد
- گارانتی: ۲۴ ماه






مدل: FE1



- شیشه دوجداره: دارد
- سنسور ایمنی: دارد
- تایمر: دارد
- گارانتی: ۲۴ ماه

- عملکرد پخت: ۱۰
- حجم: ۵۹ لیتر
- صفحه کنترل: لمسی (مولتی تاچ)
- قفل کودک: ندارد



مدل: FE3




- شیشه دوجداره: دارد
- سنسور ایمنی: دارد
- تایمر: دارد
- گارانتی: ۲۴ ماه

- عملکرد پخت: ۱۳
- حجم: ۵۸ لیتر
- صفحه کنترل: لمسی (مولتی تاچ)
- قفل کودک: دارد



مایکروویوهای  
استیل البرز






مدل: MH441



- شیشه بتل ترکیبی: دارد
- سنسور ایمنی: دارد
- قفل همبندی درب: دارد
- گارانتی: ۲۴ ماه

- عملکرد پخت: ۱۰
- حجم: ۴۴ لیتر
- فن کانوکشن: دارد
- قفل کودک: دارد







مدل: MS251



- شیشه بتل ترکیبی: دارد
- سنسور ایمنی: دارد
- قفل همبندی درب: دارد
- گارانتی: ۲۴ ماه

- عملکرد پخت: ۳
- حجم: ۲۵ لیتر
- فن کانوکشن: ندارد
- قفل کودک: دارد







## محصولات در یک نگاه



FE3



FE1



FG2



FGE3



FGE4



MS251



MH441



۸۱	۸۵ CM	SA ۴۱۲
۸۳	۸۵ CM	SA ۴۱۱
۸۳	۹۰ CM	SA ۴۰۹
۸۳	۹۰ CM	SA ۴۰۵
۸۵	۹۰ CM	SA ۴۰۴
۸۵	۹۰ CM	SA ۴۰۳
۸۵	۹۰ CM	SA ۴۰۲
۸۷	۹۰ CM	SA ۲۰۷
۸۷	۹۰ CM	SA ۲۰۲
۸۷	۹۰ CM	SA ۲۰۱
۸۹	۹۰ CM	SA ۱۲۰
۸۹	۹۰ CM	SA ۱۱۹
۸۹	۹۰ CM	SA ۱۱۸
۹۱	۹۰ CM	SA ۱۱۷
۹۱	۹۰ CM	SA ۱۱۵
۹۱	۹۰ CM	SA ۱۰۸
۹۳	۹۰ CM	SA ۱۰۷
۹۳	۹۰ CM	SA ۱۰۶B
۹۳	۹۰ CM	SA ۱۰۵
۹۵	۹۰ CM	SA ۱۰۲
۹۵	۹۰ CM	SA ۱۰۱

فرهای توکار

صفحه	اندازه	مدل
۹۹	۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM	FGE4
۹۹	۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM	FGE3
۹۹	۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM	FG2
۱۰۱	۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM	FE1
۱۰۱	۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM	FE3

ماکروویوهای توکار

صفحه	اندازه	مدل
۱۰۵	۶۰ CM	MH 441
۱۰۵	۶۰ CM	MS 251

۵۷	۶۴ X ۵۲ CM	G ۴۶۰۲S
۵۷	۶۴ X ۵۲ CM	G ۴۶۰۱
۵۹	۱۰۵ X ۴۱ CM	G ۴۱۰۱
۵۹	۵۲ X ۵۲ CM	G ۳۵۰۱
۵۹	۳۵ X ۵۲ CM	G ۲۳۰۳
۶۱	۳۵ X ۵۲ CM	G ۲۳۰۲
۶۱	۳۵ X ۵۲ CM	G ۱۳۰۱

اجاق گاز های صفحه ای استیل

صفحه	اندازه	مدل
۶۳	۸۳ X ۵۱ CM	S ۶۹۰۲
۶۳	۹۳ X ۵۲ CM	S ۶۹۰۱
۶۳	۱۲۰ X ۵۱ CM	S ۶۱۲۱
۶۵	۸۸ X ۵۰ CM	S ۵۹۱۰
۶۵	۹۱ X ۵۱ CM	S ۵۹۰۹
۶۵	۸۶ X ۵۰ CM	S ۵۹۰۸
۶۷	۸۶ X ۵۲ CM	S ۵۹۰۷
۶۷	۸۶ X ۵۰ CM	S ۵۹۰۶
۶۷	۸۶ X ۵۰ CM	S ۵۹۰۵
۶۹	۸۶ X ۵۰ CM	S ۵۹۰۴
۶۹	۹۱ X ۵۲ CM	S ۵۹۰۲
۶۹	۸۰ X ۵۰ CM	S ۵۹۰۱
۷۱	۷۰ X ۵۲ CM	S ۵۷۰۱
۷۱	۵۸ X ۵۲ CM	S ۴۶۰۵
۷۱	۶۰ X ۵۰ CM	S ۴۶۰۳
۷۳	۶۱ X ۵۰ CM	S ۳۶۰۱
۷۳	۵۲ X ۵۲ CM	S ۳۵۰۱
۷۳	۶۷ X ۵۲ CM	S ۲۳۰۲
۷۵	۳۳ X ۵۲ CM	S ۲۳۰۱

هودهای شومینه ای

صفحه	اندازه	مدل
۷۹	۸۵ CM	SA ۴۶۱
۷۹	۸۵ CM	SA ۴۳۲
۷۹	۸۵ CM	SA ۴۳۱
۸۱	۸۵ CM	SA ۴۱۳W
۸۱	۸۵ CM	SA ۴۱۳

۳۱	۱۲۰ X ۶۰ CM	۷۲۵/۵۰
۳۳	۱۰۰ X ۶۰ CM	۷۱۱/۶۰
۳۳	۸۰ X ۶۰ CM	۶۱۸/۶۰
۳۳	۱۲۰ X ۶۰ CM	۶۱۴/۶۰
۳۷	۱۰۰ X ۶۰ CM	۶۱۱/۶۰
۳۷	۱۰۰ X ۶۰ CM	۶۱۰/۶۰
۳۷	۸۰ X ۶۰ CM	۶۰۸/۶۰
۳۹	۶۵ X ۶۰ CM	۶۰۵/۶۰
۳۹	۱۴۰ X ۶۰ CM	۵۳۰/۶۰
۳۹	۱۲۰ X ۵۰ CM	۲۷۰/۵۰
۴۱	۱۲۰ X ۵۰ CM	۲۶۰/۶۰
۴۱	۱۱۶ X ۵۰ CM	۲۶۰/۵۰
۴۱	۱۲۰ X ۵۰ CM	۲۲۰/۶۰
۴۳	۱۲۰ X ۵۰ CM	۲۲۰/۵۰
۴۳	۱۲۰ X ۵۲ CM	۲۱۵/۶۰
۴۳	۱۲۰ X ۵۲ CM	۲۱۴/۶۰
۴۵	۱۰۰ X ۵۰ CM	۱۶۵/۶۰
۴۵	۱۰۰ X ۵۰ CM	۱۶۵/۵۰

اجاق گاز های صفحه ای سرامیکی

صفحه	اندازه	مدل
۴۹	۹۲ X ۵۲ CM	C ۵۹۰۲

اجاق گاز های صفحه ای شیشه ای

صفحه	اندازه	مدل
۴۹	۹۱ X ۵۱ CM	G ۵۹۱۰-W
۴۹	۹۱ X ۵۱ CM	G ۵۹۱۰
۵۱	۹۱ X ۵۱ CM	G ۵۹۰۹
۵۱	۹۰ X ۵۰ CM	G ۵۹۰۸
۵۱	۸۶ X ۵۰ CM	G ۵۹۰۷
۵۳	۹۰ X ۵۰ CM	G ۵۹۰۵
۵۳	۸۶ X ۵۰ CM	G ۵۹۰۴
۵۳	۸۶ X ۵۰ CM	G ۵۹۰۳S
۵۵	۸۶ X ۵۰ CM	G ۵۹۰۱S
۵۵	۷۵ X ۵۰ CM	G ۵۷۰۳
۵۵	۶۸ X ۵۰ CM	G ۵۷۰۱
۵۷	۶۴ X ۵۲ CM	G ۴۶۰۲

سینک های توکار

صفحه	اندازه	مدل
۱۱	۱۲۳ X ۵۳ CM	کریستال سفید
۱۱	۱۲۳ X ۵۳ CM	کریستال مشکی
۱۱	۱۲۰ X ۵۲ CM	۸۱۵
۱۳	۱۲۰ X ۵۲ CM	۸۱۴
۱۳	۱۰۰ X ۵۲ CM	۸۱۳
۱۳	۱۰۰ X ۵۲ CM	۸۱۲
۱۵	۶۰ X ۵۰ CM	۸۱۰
۱۵	۱۱۶ X ۵۲ CM	۷۳۶
۱۵	۱۱۶ X ۵۲ CM	۷۳۵
۱۷	۱۱۶ X ۵۲ CM	۷۳۴
۱۷	۱۱۶ X ۵۲ CM	۷۳۳
۱۷	۱۲۰ X ۵۰ CM	۷۲۵
۱۹	۸۰ X ۵۰ CM	۶۱۸
۱۹	۱۱۷ X ۵۲ CM	DEEP ۶۱۴
۱۹	۱۰۰ X ۵۱ CM	۶۱۱
۲۱	۱۰۰ X ۵۱ CM	۶۱۰
۲۱	۸۰ X ۵۰ CM	۶۰۸
۲۱	۹۳ X ۵۰ CM	۶۰۵
۲۳	۱۳۲ X ۵۰ CM	۵۳۰
۲۳	۹۸ X ۵۰ CM	۵۱۰
۲۳	۱۱۶ X ۵۱ CM	۲۷۰
۲۵	۱۲۰ X ۵۲ CM	۲۱۵
۲۵	۱۲۰ X ۵۲ CM	۲۱۴
۲۵	۱۴۶ X ۱۴۶ CM	۱۷۰

سینک های روکار

صفحه	اندازه	مدل
۲۷	۱۲۰ X ۶۰ CM	۸۱۵/۶۰
۲۷	۱۲۰ X ۶۰ CM	۸۱۴/۶۰
۲۷	۱۰۰ X ۶۰ CM	۸۱۳/۶۰
۲۹	۱۰۰ X ۶۰ CM	۸۱۲/۶۰
۲۹	۱۱۶ X ۵۲ CM	۷۳۶/۶۰
۲۹	۱۱۶ X ۵۲ CM	۷۳۵/۶۰
۳۱	۱۱۶ X ۵۲ CM	۷۳۴/۶۰
۳۱	۱۲۰ X ۶۰ CM	۷۲۵/۶۰



■ دفتر مرکزی:

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شماره ۶۵  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۱۲۳۰۰ ۸۸۶۱۲۳۲۱-۰۲۱ فکس:

■ دفتر خدمات امور مشتریان:

تهران، خیابان آفریقا، بعد از ظفر، کوچه ناصری، شماره ۱  
تلفن: ۰۲۱-۳۸-۸۸۶۷۱۰۳۵ ۸۸۶۶۳۷۰۷-۰۲۱ فکس:

■ کارخانه تهران:

اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان، شماره ۲۰۸۲  
تلفن: ۰۲۱-۵۶۲۳۱۳۰۰ ۵۶۲۳۲۹۹۶-۰۲۱ فکس:

■ کارخانه شیراز:

شیراز، اتوبان اصفهان-شیراز، کیلومتر ۲۰  
تلفن: ۰۷۱-۳۲۶۲۷۷۷۱-۲ و ۳۲۶۲۸۱۵۱-۲-۰۷۱

■ دفتر فروش شیراز:

شیراز، بلوار مطهری جنوبی، شهرک گلشن، بعد از منبع آب، روبروی پارک محله  
تلفن: ۰۷۱-۳۷۷۴۳۴۶۳-۳۷۷۴۳۴۸۹ فکس: ۳۷۷۴۴۷۳۱-۰۷۱

■ دفتر فروش البرز:

جاده مخصوص کرج (به سمت کرج)، گرمدره، ۵۰ متر بعد از کارخانه اتمسفر، انتهای خیابان سروستان، کوچه چهارم غربی، پلاک ۱۰، طبقه همکف  
تلفن: ۰۲۶-۴۹-۳۶۱۰۷۷۴۵ ۳۶۱۰۷۷۵۲-۰۲۶ فکس:

■ دفتر فروش اصفهان:

اصفهان، خیابان جی، بعد از سه راه ترمینال، نرسیده به سه راه شهید رجایی، نبش کوچه میلاد  
تلفن: ۰۳۱۳-۵۲۲۵۹۲۹ ۵۲۱۰۳۴۳-۰۳۱۳ فکس:

■ دفتر فروش مشهد:

مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق ۳۸، تقویه ۷  
تلفن: ۰۵۱۳-۶۲۲۸۳۹۳ ۶۲۳۰۲۸۲-۰۵۱۳ فکس:

■ دفتر فروش اهواز:

اهواز، سه راهی خرمشهر، خیابان سروش شمالی، خیابان بهار غربی، روبروی درب پارکینگ ترمینال هفده گانه  
تلفن: ۰۶۱-۸۹-۳۳۷۷۶۰۸۸ ۳۳۷۷۶۰۹۴-۰۶۱ فکس:

■ دفتر فروش بابل:

بابل، میدان کیاکلاه، کیلومتر ۳ جاده کیا کلاه، شهرک صنعتی منصور کنده، واحد B  
تلفن: ۰۱۱-۳۲۰۷۳۳۱۶ ۳۲۰۷۳۰۳۹-۰۱۱ فکس:

■ دفتر فروش تبریز:

تبریز، ابتدای جاده مایان، نرسیده به رنگسازي آذر طیف، انتهای کوچه یاس  
تلفن: ۰۴۱-۳۲۸۷۱۲۴۴-۰۴۱، ۳۲۸۷۱۲۴۴-۰۴۱، ۳۲۸۶۷۳۸۹-۰۴۱، ۳۲۸۶۷۳۹۲-۰۴۱

■ دفتر فروش کرمان:

کرمان، خیابان طالقانی، کوچه هشتم، انتهای کوچه  
تلفن: ۰۳۴-۳۲۳۵۹۱۴ ۳۲۲۶۱۱۶۱-۰۳۴ تلفکس: ۳۲۲۶۱۱۲۰-۰۳۴